



CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

PEGACIT RAPIDÍSSIMO

ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO

PROPRIEDADES:

PEGACIT RAPIDÍSSIMO é um aditivo acelerador de pega e endurecimento de concretos e argamassas, rebocos, promovendo rápido endurecimento e resistência inicial.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

As argamassas e concretos preparados com o PEGACIT RAPIDÍSSIMO podem ser utilizados em chumbamentos, reparos rápidos, calçadas e pisos, apoio de máquinas e quando se deseja a liberação mais rápida da área em serviço. Se deseja acelerar a cura de um reboco já feito, basta pintar o PEGACIT RAPIDÍSSIMO diluído 1:1 sobre a superfície.

DADOS TÉCNICOS

BASE: sais inorgânicos
COR: levemente amarelado
EMBALAGEM: 1 litro
VALIDADE: 12 meses

DOSAGEM:

A dosagem de PEGACIT RAPIDÍSSIMO recomendada depende da velocidade de pega e de endurecimento desejados. Outros fatores que interferem na dosagem do PEGACIT RAPIDÍSSIMO são: o traço de concreto e argamassa utilizado, condições dos locais de aplicação, qualidade da composição da argamassa ou concreto, principalmente do cimento utilizado. Devendo realizar um teste preliminar para determinação da dosagem.

PEGACIT RAPIDÍSSIMO pode ser utilizado com tais valores de referência:

- Para argamassas aproximadamente 4% em relação ao peso do cimento, ou seja, 2 litros para cada saco de cimento de 50kg.
- para concreto utilizar de 1% a 2% em relação ao peso do cimento. Entre 250mL a 1000mL para cada saco de cimento.

MODO DE USAR:

PEGACIT RAPIDÍSSIMO deve ser diluído na água que será utilizada para o amassamento do concreto e/ou argamassa.

Dependendo da dosagem de PEGACIT RAPIDÍSSIMO é possível obter o aumento de até 100% da resistência após 24 horas em relação ao concreto sem aditivo e 100% na resistência após 12 horas em relação a uma argamassa sem aditivo.

Não misture com aditivos promotores de expansão. PEGACIT RAPIDÍSSIMO pode diminuir a trabalhabilidade do concreto ou argamassa. A dosagem do produto deverá ser determinada em ensaio preliminares com os materiais e condições locais da obra.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle. Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes. As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Revisado em 08/2025

OTIMUM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br | (51)3568.2688

Rua Quimisinós, 222 – São Leopoldo/RS